

20 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp không đau, bảo mật, thẩm mỹ

Bao quy đầu (cat-bao-quy-dau Quận Gò Vấp) là phần da bao bọc quanh quy đầu cũng như niệu đạo của đàn ông, có tác dụng bảo vệ và duy trì độ ẩm của lớp niêm mạc ở đây. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẫu khá đơn giản, nhanh chóng, phần đa đối tượng là trẻ em cũng như đàn ông trưởng thành.

Khi nào cần phẫu thuật cắt bao quy đầu

Nếu bao quy đầu không tự tuột xuống theo tự nhiên, việc can thiệp cắt bao quy đầu là khá cần thiết. Bên cạnh đấy tiểu phẫu cắt

bao quy đầu thường sẽ được kê toa trong các hiện tượng sau đây:

- Dài quy đầu dài: bộ phận sinh dục nam được bao trọn bởi lớp bao quy đầu, kể cả khi bộ phận sinh dục nam cương cứng thì phần da này vẫn trùm kín phía đầu.
- Hẹp bao quy đầu: Đây là trường hợp lớp da bao quy đầu ôm chặt, chít hẹp đầu bộ phận sinh dục nam. Tình hình này rất chủ yếu cũng như gây khá nhiều phiền toái cho đàn ông.
- Nghẹt bao quy đầu: trường hợp miệng bao quy đầu nhỏ hẹp, phần da quy đầu dính luôn vào bộ phận sinh dục nam.

So với những cơ quan khác, phần quy đầu rất nhạy cảm, nhất là lúc bị nghẹt hoặc hẹp

bao quy đầu thì tình trạng nhiễm trùng khá dễ xảy ra. Bởi vậy khi có triệu chứng khác lạ nêu trên cần đến ngay Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa đến khám để được thăm khám, tư vấn phương pháp xử lý nhanh chóng, tránh hậu quả nguy hiểm tới sức khỏe.



Tại sao cần phẫu thuật cắt bao quy đầu

Việc phẫu thuật cắt bao quy đầu (cat-bao-quy-dau ở Quận Gò Vấp) không hề dẫn đến bất cứ tổn hại nào đến sức khỏe phái mạnh. Ngược lại nó còn mang đến cho cánh mày râu nhiều lợi ích, Dưới đây là một số lí do nên tiểu phẫu cắt bao quy đầu:

✓ **Giúp cho việc vệ sinh vùng kín trở nên dễ dàng hơn**

Thông thường khi bị dài, hẹp hay nghẹt bao quy đầu, việc kéo bao quy đầu xuống để vệ sinh rất phiền phức cũng như gây rất nhiều đau đớn. Sau khi thực hiện cắt bao quy đầu, việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn, nam giới cũng không còn bị ám ảnh hoặc sợ hãi mỗi lúc vệ sinh dương vật như trước đây.

✓ **Giúp giảm thiểu bệnh viêm nhiễm nam khoa**

Bao quy đầu tương đối khó vệ sinh sẽ khiến một số chất bẩn, bựa sinh dục, cặn nước tiểu bị ứ đọng tại đây. Đó là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển dẫn đến viêm nam khoa như viêm nhiễm bao quy đầu, viêm nhiễm miệng sáo, nguy hiểm nhất là ung thư bộ phận sinh dục nam. Cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, làm giảm tỉ lệ viêm nhiễm, giảm thiểu những bệnh nam khoa

✓ Hạn chế nguy cơ lây bệnh cho bạn đời

Cắt bao quy đầu giúp phái mạnh giảm thiểu được tình trạng viêm nhiễm ở vùng kín. Từ đây tránh lây truyền bệnh phụ khoa cho vợ/ bạn gái lúc quan hệ.

✓ Giúp cải thiện “đời sống chăn gối”

Tình trạng hẹp, nghẹt cũng như dài bao quy đầu làm nam giới không thể quan hệ dễ dàng. Nhiều hiện tượng bị rách bao quy đầu, xuất huyết và gây các ám ảnh dục tình về sau. Bên cạnh đấy, cánh mày râu còn dễ bị xuất tinh nhanh chóng, rất khó thỏa mãn trong quan hệ. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu sẽ giúp đàn ông khắc phục được những điều này, từ đấy nâng cao đời sống vợ chồng.

✓ Giảm tỉ lệ mất khả năng sinh sản khó sinh con

Khi phẫu thuật cắt bao quy đầu cánh mày râu sẽ tránh được khá nhiều bệnh nhiễm trùng nam khoa. Từ đó bảo vệ an toàn sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ vô sinh, hiếm muộn.

✓ Phòng tránh hiện trạng xuất tinh

nhanh chóng

Nếu như bao quy đầu có kích thước hẹp và dài hơn mức bình thường có thể khiến bộ phận sinh dục nam dễ bị kích thích và nhạy cảm, vì quy đầu là nơi tập trung phần lớn dây thần kinh cảm giác. Từ đó làm cho dương vật luôn tụy trong trạng thái bị bó chặt, tăng ma sát và gây dễ xuất tinh sớm trong quá trình giao hợp nếu như không thể nào tiểu phẫu cắt bao quy đầu.

20 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

1. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Da liễu TP.HCM

2. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, kín đáo - Phòng khám đa khoa Hồng Cường
3. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Nhân Dân 115
4. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
5. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện 30 Tháng 4
6. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, kín đáo - Bệnh Viện Chợ Rẫy
7. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh Viện Nguyễn Trãi

8. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Hùng Vương
9. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
10. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
11. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
12. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Quân Y Viện 175
13. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Thống Nhất
14. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò

Vấp - chất lượng, bảo mật, kín đáo -
Bệnh Viện Trưng Vương

15. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ -
Bệnh viện Từ Dũ

Chăm sóc sau phẫu thuật cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp

Bao quy đầu có khả năng được cắt bằng dao, kéo phẫu thuật, gần đây một số được sử dụng thiết bị cầm tay phẫu thuật cắt bao quy đầu, hoặc còn gọi là máy phẫu thuật cắt bao quy đầu (Stapler).

Nếu như phẫu thuật cắt bằng dao hoặc kéo phẫu thuật, một số cạnh của da thường được khâu bằng chỉ tự tiêu. Nếu như tiểu phẫu cắt bằng máy, những mép da thường sẽ được khép lại nhờ những ghim kim loại.

Bình thường cần khoảng 7 tới 10 ngày sau tiểu phẫu để vết thương lành. Ở tại vùng đầu bộ phận sinh dục nam có khả năng bị đau, sưng đỏ hay bầm tím mức độ nhẹ. Đây là các triệu chứng thông thường.

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu được tiến hành trong khoảng 20 - 30 phút với phương thức truyền thống (cắt bằng dao hay kéo phẫu thuật).

Với cách thức phẫu thuật cắt máy (stapler) thời gian khoảng 5 phút.

Người bị mắc bệnh cần nằm theo dõi tại Đa Khoa [Hồng Cường](#) cho đến khi tình trạng sức khỏe ổn định thì có thể về nhà trong ngày. Người mắc bệnh được kê toa thuốc uống tại nhà để bớt đau, giảm sưng, chống viêm nhiễm.

Trong khoảng 3 ngày sau tiểu phẫu, trẻ có khả năng cảm thấy rằng “nhột”, đau nhẹ hay sưng nhẹ xung quanh đầu bộ phận sinh dục nam. Cha mẹ có thể bôi chất giữ ẩm vào tại vùng quy đầu để tránh tại vùng quy đầu mới được bộc lộ bong tróc da khô và giảm cọ sát giữa ở vùng đầu bộ phận sinh dục nam còn đang nhạy cảm với đồ lót.

Trẻ và cha mẹ không cần lo âu nếu như thấy vết thương rớm máu sau tiểu phẫu, đây là diễn tiến thông thường. Cần giữ vết thương khô trong 24 tiếng sau tiểu phẫu. Tại nhà, cha, mẹ giúp trẻ quấn băng ép nhẹ để hỗ trợ cầm máu vết thương. Nếu băng gạc có nhiều máu, dịch tiết, có nước tiểu thấm hay bị rơi ra, cha mẹ rửa sạch vết thương cũng như thay băng mới. Nếu gạc bị dính chặt vào vết thương, cha, mẹ có khả năng sử dụng nước muối sinh lý hay nước

sạch làm mềm băng gạc và một số chất thấm trước khi tháo bỏ gạc cũ. Không cố gắng sử dụng lực để kéo băng gạc ra khỏi vết thương vì có thể gây ra chảy máu cũng như đau đớn.

Cha, mẹ có thể giúp trẻ tự thay băng tại nhà hay đến các Trung Tâm Y Tế Hồng Cờng chăm sóc vết thương cho tới lúc vết thương khô, thường trong khoảng 5 ngày.

Người có vết thương phẫu thuật cắt bao quy đầu nên mặc trang phục rộng rãi, khô thoáng sau tiểu phẫu, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu để thoáng khí và tránh vết thương đau do cọ sát vào quần áo.

Lưu ý:

- Chỉ khâu trong tiểu phẫu bao quy đầu thường là chỉ tự tiêu. Người bệnh

không cần tiểu phẫu cắt chỉ.

- Nếu người bị mắc bệnh chọn cắt da quy đầu bằng máy (stapler), vết phẫu thuật cắt thường được cố định bằng ghim kim loại, các ghim này sẽ tự rơi ra sau lúc vết thương lành. Nếu kim dính sâu vào da không tự rơi ra, bệnh nhân có khả năng quay lại bệnh viện để lấy ghim ra.

Người bệnh có thể tắm rửa với nước sạch 1 ngày sau cắt bao quy đầu. Không dùng xà bông có khá nhiều hương liệu hoặc nước hoa trên vết thương vì có khả năng dẫn tới kích ứng, thậm chí tăng tỉ lệ viêm nhiễm vết thương. Sau khi tắm cần lau khô vết thương nhẹ nhàng bằng khăn sạch, mềm, thấm hút. Không dùng bông gòn hoặc khăn giấy vì dễ dính trong khi thay băng, để sót sợi bông hoặc bột giấy tại vết thương, sau đấy sát trùng lại vết thương bằng cồn Iod

10%. Tránh để nước tiểu thấm ướt băng vết thương, nếu như băng ướt cần rửa sạch vết thương và thay băng mới.

- <https://bvdkht.vn/feedback/2317/>
- <https://bvdkht.vn/feedback/2318/>
- <https://mapst.org/data/14-cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <http://www.netmagnify.com/data/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <https://www.olustveremois.ee/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-2025.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/SiteAssets/tphcm/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-new.html>
- <https://fleuveauterritoire.fr/el-peniches/files/health/cat-bao-quy-dau-quan-go->

vap-tphcm.html

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-1.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-2.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-3.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-4.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-5.html>

Người bị bệnh có khả năng đau, sưng, bầm

nhẹ xung quanh đầu hoặc thân dương vật. Đây là diễn tiến thông thường sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu. Nếu người bị mắc bệnh đã sử dụng thuốc mà vết thương còn đau, còn sưng, có mùi hôi hoặc dịch tiết đục có khả năng đây là biểu hiện nhiễm trùng. Trong trường hợp này, người bị bệnh cần tới ngay Phòng Khám Đa Khoa uy tín để được chẩn đoán cũng như chữa trị nhanh chóng.

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu nên được thực ngày nay các cơ sở uy tín để tránh các hậu quả như:

- Giảm vĩnh viễn cảm giác ở tại vùng đầu dương vật
- Đau quanh vết sẹo. Sẹo xấu, co rút dẫn đến đau

- Nếu như cánh mày râu có một số hậu quả, cần tới một số bệnh viện để một số dược sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm xem xét chức năng phẫu thuật điều chỉnh sẹo xấu sau cắt da quy đầu

Khi da bao quy đầu đã lành, cánh mày râu có thể vệ sinh tại vùng quy đầu mỗi ngày với xà phòng và nước sạch lúc tắm. Đặc biệt, người bệnh cần đợi cho vết cắt bao quy đầu lành hẳn mới bắt đầu có quan hệ dục tình trở lại. Tốc độ lành vết thương dựa vào mỗi người, bình thường mất khoảng 4 tuần. Vùng da quy đầu khá nhạy cảm, sau tiểu phẫu các cấu tạo dưới da lỏng lẻo đang tổn thương, nếu quan hệ tình dục hay kích thích cương sớm có khả năng làm rách vết thương, chảy máu, tăng nguy cơ nhiễm trùng, vết thương chậm lành.